
SIRÈNES & TROMPES

A105NAXAC230R -UL

Sirène multi-tons électronique | enregistrement | max. 110dB @ 1m | 230V AC | rouge





Caractéristiques

| Certificat UL | Oui |
|---------------------------------|--|
| Certificates, labels, marquages | CE, UL, cUL, EAC |
| Couleur | RAL 3000 rouge |
| Courant nominal | 240V AC 124mA |
| Dimensions | 130mm x 130mm x 144mm |
| Entrée de câble | -40°C jusqu'à +60°C |
| Humidité relative | Moins de 90% (sans condensation) à 20°C |
| Indice IP | IP66 |
| Marquage CE | Oui |
| Marque | E2S |
| Matière | ABS |
| Modèle | Sirène multi-tons électronique avec enregistrement |
| Niveau sonore (max.) | 110dB(A) @ 1m |

| Niveaux d'alarme | 4 |
|---------------------------|----------------------------------|
| Nombre de tonalités | 45 |
| Poids | 800g |
| Portée | 60m |
| Portée effective | 60m @ 1KHz |
| Régulateur de volume | Contrôle total |
| Température d'utilisation | -25°C jusqu'à +55°C |
| Tension | 230V |
| Tension de fonctionnement | 90-260V AC |
| Tension nominale | 230V AC |
| Туре | Configuration préalable |
| Type de montage | Pattes de fixation à l'extérieur |
| Type de tension | AC |